Windows 7 Java キャッシュクリア手順

※InternetExplorer は終了させた状態で実施して下さい。

①「スタート」→「コントロール パネル」をクリックし、表示方法を「大きいアイコン」にします。

	すべてのコントロール パネル頃目 🕨 🦷	• • • コントロール バネルの検索 •
コンピューターの設定を調整します		表示方法: 大きいアイコン 🗸
		<u>^</u>
<u>(</u> Java (32 ビット)	RemoteApp とデスクトップ接続	Windows CardSpace
Windows Defender	Windows Update	Windows ファイアウォール
🏴 アクションセンター		🔎 インデックスのオプション
≪ ≠−ボ−ド	□ンピューターの簡単操作センタ −	אכפע 💿
🛃 २८न४	タスク バーと [スタート] メニュ ー	💐 ディスプレイ
🛒 デスクトップ ガジェット	デバイス マネージャー	● デバイスとプリンター

●●● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	すべてのコントロール パネル項目 🕨 ,	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
コンピューターの設定を調整します		表示方法: 大きいアイコン ▼
		<u>^</u>
Java (32 ビット)	RemoteApp とデスクトップ接続	Windows CardSpace
Windows Defender	Windows Update	Windows ファイアウォール
🌾 アクション センター	👫 インターネット オプション	😞 インデックスのオプション
🧠 キーボード	□ンピューターの簡単操作センタ −	אַכָּשָׁ שָּׂ
1754 N	タスク バーと [スタート] メニュ ー	💐 F12JU1
デスクトップ ガジェット	デバイス マネージャー	デバイスとプリンター

②Javaのアイコンをダブルクリックします(次の画面が表示されるまで、数分かかる場合があります)

③Java コントロールパネルの「一般」タブ内にある、インターネット一時ファイルの 「設定」をクリックします。

▲ Javaコントロール・パネル	- • •
一般 更新 Java セキュリティ 詳細	
バージョン情報 Javaコントロール・パネルについてのバージョン情報を表示します。	
	-ジョン情報(<u>B</u>)
ネットワーク設定	
ネットワーク設定は接続時に使用されます。デフォルトでは、Java(トワーク設定を使用します。これらの設定を変更できるのは上級ユ	\$Webブラウザのネッ ーザーのみです。
·····································	ワーク設定(<u>N</u>)
インターネット一時ファイル	
Javaアプリケーションで使用されたファイルは、次回すばやく実行で フォルダ内に格納されます。ファイルの削除や設定の変更を行える みです。	きるように特別な のは上級ユーザーの
	表示(⊻)
ブラウザのJavaが有効になっています。 「セキュリティ」タブを参	12
ОК П Т	道用(<u>A</u>)

④「ファイルの削除」をクリックします。

ー時ファイルの設定
✓ コンピュータに一時ファイルを保持する(K)
場所
一時ファイルを保持する場所を選択してください。
oow_dev¥AppData¥LocalLow¥Sun¥Java¥Deployment¥cache 変更(出)
ディスク領域
JARファイルの圧縮レベルを選択してください: なし 🗸
一時ファイルを格納するため、ディスク領域を設定します:
32768 🔶 MB
ファイルの削除(<u>D</u>) デフォル Hz戻す(<u>R</u>)
OK 取消

⑤「トレースおよびログ・ファイル」「キャッシュされたアプリケーションおよびアプレット」 にチェックを入れ、「OK」をクリックします。

ファイルおよびアプリケーションの削除		
次のファイルを削除しますか。		
 ✓ ・レースおよびログ・ファイル ✓ ・ケッシュされたアプリケーションおよびアプレット 		
OK 取消		

⑥下記の画面に戻ったら、「OK」をクリックします。

一時ファイルの設定		
✓ コンピュータに一時ファイルを保持する(K)		
場所		
一時ファイルを保持する場所を選択してください:		
oow_dev¥AppData¥LocalLow¥Sun¥Java¥Deployment¥cache 変更(出)		
ディスク領域 JARファイルの圧縮レベルを選択してください: なし マ 一時ファイルを格納するため、ディスク領域を設定します: 32768 ◆ MB		
ファイルの削除(<u>D</u>) デフォル Kz戻す(<u>R</u>)		
OK 取消		

⑦Java コントロールパネルの「OK」をクリックし、手順は終了となります。

🥌 Javaコントロール・パネル	- • •
一般 更新 Java セキュリティ 詳細	
バージョン情報 Javaコントロール・パネルについてのバージョン情報を表示します。	
「バーン」であっていた。	ージョン情報(<u>B</u>)…
ネットワーク設定は接続時に使用されます。デフォルトでは、Java トワーク設定を使用します。これらの設定を変更できるのは上級コ	はWebブラウザのネッ 2ーザーのみです。
	トワーク設定(<u>N</u>)
Javaアプリケーションで使用されたファイルは、次回すばやく実行で フォルダ内に格納されます。ファイルの削除や設定の変更を行える みです。	ごきるように特別な 5のは上級ユーザーの
	表示(⊻)
ブラウザのJavaが有効になっています。 「セキュリティ」タブを参	照
ОК Т	消 適用(<u>A</u>)