Javaキャッシュクリア対応手順

JRE1.7の場合

①ブラウザが立ち上がっている場合は、ブラウザを閉じてください。

②[スタート]から[コントロールパネル]をクリック、Java のアイコンをダブルクリックします。

③Javaコントロール・パネルが開きましたら[一般]タブ内のインターネットー時ファイルの[設定]をクリックし [ファイルの削除(D)]をクリックします。【図1】【図2】

🛃 Javaコントロール・パネル	×
一般】 J 新│Java│セキュリティ│詳細│	
バージョン情報 Javaコントロール・パネルについてのバージョン情報を表示します。 バージョン情報(B)… ネッドワーク設定 ネッドワーク設定は接続時に使用されます。デフォルトでは、JavaはWebブラウザのネッ ドワーク設定を使用します。これらの設定を変更できるのは上級ユーザーのみです。 ネッドワーク設定(N)… インターネットー時ファイル Javaアグリケーションで使用されたファイル(よ、)次回すばや(実行できるよう)(特別は フォルダ内に格納されます。ファイルの削除や設定の変更を行えるのは上級ユーザーの みです。 設定(S)… 表示(V)… ブラウザの Javaが有効になっています。「セキュリティ」タブを参照	 →時ファイルの設定 メ場所 →・時ファイルを保持する場所を選択してください: № 105HJR¥AppData¥LocalLow¥Sun¥Java¥Deployment¥cache 変更(H) ディスク領域 JARファイルの圧縮レベルを選択してください: ルレー・時ファイルを格納するため、ディスク領域を設定します: ⑦アイルの削除(D) デフォルドに戻す(B) 〇K 取消 【図2】

④「ファイルおよびアプリケーションの削除」ダイアログボックスが表示されますので [トレースおよびログ・ファイル]、[キャッシュされたアプリケーションおよびアプレット]にチェックをつけ [OK]をクリックします。【図3】

ファイルおよい	びアプリケーションの削除	×
	(次のファイルを削除しますか。	
	 ▶レースおよびログ・ファイル ▶ャッシュされたアプリケーションおよびアプレット インストールされたアプリケーションおよびアプレッ 	+
	OK 取消 【図3】	

JRE1.6の場合

①ブラウザが立ち上がっている場合は、ブラウザを閉じてください。

②[スタート]から[コントロールパネル]をクリック、Java のアイコンをダブルクリックします。

③Javaコントロール・パネルが開きましたら[基本]タブ内のインターネットー時ファイルの[設定]をクリックし [ファイルの削除(D)]をクリックします。【図4】【図5】

💰 Java コントロールパネル	
基本] アップデート Java セキュリティ 詳細	
製品情報	
Java コントロールパネルについてのバージョン情報を表示します。	
	一時ファイルの設定
ノバー・ジョン/唐本局(B)	▶ □>ビュータに一時ファイルを保持します(K)
71 ×32 (H Timez	場所
ネットワーク設定	一時ファイルを保持する場所を選択してください:
ネットワーク設定は接続時に使用されます。デフォルトでは、Java は Web ブラウザ のネットワーク設定を使用します。これらの設定を変更できるのは上級ユーザだけで)05HJR¥AppData¥LocalLow¥Sun¥Java¥Deployment¥cache 変更(出)
9.	ディスク容量
	JAR ファイルの圧縮レベルを選択してください: なし 🔽
ネッドワーク設定(N)	→時ファイルを格納するため、ディスク容量を設定します:
インターネット・時ファイル	
Java アプリケーションで使用されたファイルは、次回すばやく実行できるように特別 なフォルダ内に格納されます。ファイルの削除や設定の変更を行えるのは上級ユー 世界代です	ファイルの削除(D) デフォルトを復元(R)
5760 690	
言死止(O) 3衣(T(V)	
7解 取消し 適用(A)	
【义4】	

④「一時ファイルの削除」ダイアログボックスが表示されますので [アプリケーションとアプレット]、[トレースおよびログファイル]にチェックをつけ [了解]をクリックします。【図6】

