
easyHousing

環境設定マニュアル Windows7 編 第 1.8 版

2013年8月7日

日本電気株式会社

改版履歴

版	作成日	内容
初版	2011/08/29	・ 新規作成
1.1 版	2012/01/20	・ 改版履歴を追加 ・ 4.1 Internet Explorer の設定 「インターネットオプション」 レベルのカスタマイズ 「インターネット」の設定を「信頼済みサイト」で行うように修正 それに伴い、Cookie とポップアップブロックの設定手順を削除
1.2 版	2012/05/15	・ 4.1 Internet Explorer の設定 ④ セキュリティの設定に「アプリケーションと安全でないファイルの起動」にチェックする手順を追加 ・ 5.1 easyHousing 電子署名ライブラリのインストール ⑧ 既に電子署名ライブラリがインストール済みの場合の手順を追加 ・ 5.2 JRE のインストール JRE1.7 のインストール手順に変更
1.3 版	2012/07/24	・ 4.1 Internet Explorer の設定 ポップアップブロック解除手順を追加 ・ JRE と電子証明書ライブラリのインストール順を変更 ・ 5.2 easyHousing 電子署名ライブラリのインストール 読み込み画面の説明を追加
1.4 版	2012/08/20	・ 5.2 easyHousing 電子署名ライブラリのインストール 初回接続時の警告メッセージを追加
1.5 版	2013/01/18	・ 2.1 Windows ユーザの権限について 文章の構成を修正(仕様変更は無し) ・ 3 電子証明書 証明書の削除手順を追加し、既存部分の説明を一部修正。 ・ 5.2 easyHousing 電子署名ライブラリのインストール 初回接続時の手順を JRE1.6 から JRE1.7 に変更 ・ 5.3 Adobe Reader のインストール Adobe Reader のバージョンの例を 9 から X(10)に変更
1.6 版	2013/03/06	・ 2.1 Windows ユーザの権限について 説明文を一部修正 ・ 5.2 easyHousing 電子署名ライブラリのインストール 初回接続時のダイアログ画面と手順を修正

		ダウンロード画面の画像を変更
1.7 版	2013/04/18	・ 4 インターネットエクスプローラ ・ 5.1 JRE のインストール ・ 5.2 easyHousing 電子署名ライブラリのインストール ・ 5.3 Adobe Reader のインストール 対応ブラウザに IE10 の追加 ・ 5.3 Adobe Reader のインストール 動作する Adobe Reader のバージョン修正
1.8 版	2013/08/07	2.1 Windows ユーザの権限について 電子署名ライブラリ v1.02 に合わせて説明文を修正 4.1 Internet Explorer の設定 以下の設定手順を追加 ・ タブの「ポップアップの発生時」 ・ 詳細設定の「暗号化されたページをディスクに保存しない」 5.1 JRE のインストール ダウンロードの説明文を一部修正 5.2 easyHousing 電子署名ライブラリ 電子署名ライブラリ v1.02 に合わせて、以下を変更 ・ 既存の手順を 5.2.1 電子署名ライブラリのダウンロードと 5.2.2 電子署名ライブラリのインストールに分割し、 説明文を修正 ・ 5.2.3 電子署名ライブラリのアップグレードを追加 ・ (補足) Administrator 権限の追加・削除手順を削除 5.3 Adobe Reader のインストール 手順の説明を URL のリンクに変更 補足 1、補足 2 を追加

目 次

1	はじめに	2
2	利用者環境	3
2.1	Windows ユーザの権限について	3
3	電子証明書	4
3.1	電子証明書のインストール	4
3.2	電子証明書の削除	8
4	インターネットエクスプローラ	11
4.1	Internet Explorer の設定	12
5	必要ソフトウェアのセットアップ	22
5.1	JRE のインストール	22
5.1.1	JRE1.7 のインストール手順	25
5.2	easyHousing 電子署名ライブラリ	27
5.2.1	電子署名ライブラリのダウンロード	27
5.2.2	電子署名ライブラリのインストール	32
5.3	Adobe Reader のインストール	40
補足 1	必要ソフトウェアのアンインストール手順	41
補足 1.1	Java アンインストール手順	41
補足 1.2	電子署名ライブラリ アンインストール手順	45
補足 2	必要ソフトウェアの更新手順	49
補足 2.1	Java アップデート手順	49
補足 2.2	電子署名ライブラリ アップグレード手順	53

1 はじめに

このマニュアルは、本サービス利用にあたり事前に準備が必要な項目を説明します。

- ・利用者環境の確認
- ・電子証明書のインストール
- ・インターネットエクスプローラの設定
- ・必要ソフトウェア（電子署名ライブラリ、JRE、Adobe Reader）のセットアップ

※このマニュアルは、Windows7 を対象としています。

2 利用者環境

2.1 Windows ユーザの権限について

本サービスは事前準備の段階で、Administrator 権限が必要になります。

事前準備終了後、サービス利用時は Administrator 権限が無くても問題ありません。

電子証明書の インストール	Administrator 権限は不要です。
インターネット エクスプローラの設定	Administrator 権限は不要です。
電子署名ライブラリの インストール	Administrator 権限が無い場合、Administrator 権限を付与するか、インストール中に Administrator のパスワード入力が必要です。
JRE の インストール	Administrator 権限が無い場合、Administrator 権限を付与するか、Administrator 権限を持つ他のユーザからのインストールが必要です。
Adobe Reader の インストール	同上

3 電子証明書

3.1 電子証明書のインストール

電子証明書のインストール手順を説明します。

※ 本作業は、発注処理・請負処理の契約行為を行う端末に必要な作業です。
参照するだけであれば不要です。

●用意するもの

- *1 「easyHousing 電子証明書」のCD-ROM
- *2 「証明書パスワード（PINコード）」を記載している葉書

※証明書を更新する場合、新しい証明書もインストールする手順は同じですが、古い証明書を削除する必要があります。

(8 ページ『3.2 電子証明書の削除』を参照してください)

①電子証明書のCD-ROM (*1) をドライブにセットしてください。


「CERT_xxxxxx.p12」をダブルクリックし、インストールを開始します。

◆メモ◆


オートラン機能が有効なシステムでは、CD-ROM の内容が自動的に読み込まれ 下図の画面が表示されます。

オートランに対応していないシステムや、ファイルを指定してインストールする場合は、エクスプローラから CD-ROM ドライブを開いていただければ同様な操作ができます。


- ②「証明書のインポートウィザード」が表示されるので、『次へ』ボタンをクリックします。



- ③<インポートする証明書ファイル>画面が表示されます。『次へ』ボタンをクリックします。




- ④「パスワード」画面で、「証明書パスワード（PINコード）」の葉書（*2）に記載されているパスワードを入力し、チェックボックスは「すべての拡張プロパティを含める」のみチェックされていることを確認し、『次へ(N)』ボタンをクリックします。




★注意★

- ・パスワードは「大文字」「小文字」を区別しています。葉書に表記されている通りに入力を行ってください。
- ・パスワードを打つと全ての文字が「●」で表示されますので、お間違えの無いように入力を行ってください。

- ⑤＜証明書ストア＞画面では、「証明書の種類に基づいて、自動的に証明書ストアを選択する」を選択し、『次へ(N)』ボタンをクリックします。



- ⑥＜証明書インポート ウィザードの完了＞画面では、『完了』をクリックします。




★注意★

電子証明書の保管庫は Windows の証明書ストア“個人”になるので、発注/請負を行うには、電子証明書をインストールした際のユーザーアカウントで Windows にログインしておく必要があります。

3.2 電子証明書の削除

easyHousing の証明書が複数インストールされている場合、easyHousing を利用中に以下のような画面が表示される場合があります。




証明書更新後に残る古い証明書など、不要な証明書は削除をお願い致します。
削除の手順は以下になります。


①Internet Explorer を起動します。

②メニューバーの【ツール】－【インターネットオプション】を開きます。


(【ツール】が表示されていない場合は、キーボードの Alt キーを押下すると表示されます)




③ 「コンテンツ」タブ、「証明書」ボタンの順にクリックしてください。




④ 「個人」タブで easyHousing の古い証明書をクリックした後、「削除」ボタンをクリックします。



⑤警告画面では、「はい」をクリックして削除します。



⑥証明書画面に戻った後、「閉じる」ボタンをクリックします。



⑦<インターネットオプション>画面に戻ったら、『OK』ボタンクリックで画面を閉じ、削除は終了です。

4 インターネットエクスプローラ


本サービスでは以下の設定を推奨しますが、セキュリティレベルの変更は、お客様のご判断のもとに自己責任で行ってください。

このマニュアルでは、Internet Explorer 8、Internet Explorer 9、Internet Explorer 10 について説明しています。

4.1 Internet Explorer の設定


①メニューバーの【ツール】－【インターネットオプション】を開きます。

(【ツール】が表示されていない場合は、キーボードの Alt キーを押下すると表示されます)




②信頼済みサイトの設定をします。


1.「セキュリティ」タブ→「信頼済みサイト」の順に選択し、『サイト』ボタンをクリックして下さい。



2.信頼済みサイトの設定画面が表示されるので、「この Web サイトをゾーンに追加する」に「https://www.easyhousing.ne.jp/」と入力し、「追加」ボタンを押下してください。




3.「Web サイト」に「https://www.easyhousing.ne.jp」が追加されたことを確認し、「閉じる」ボタンを押下してください



③<インターネットオプション>画面で、[セキュリティ] タブを選択します。


「信頼済みサイト」を選択し、『レベルのカスタマイズ』ボタンをクリックして下さい。




④<セキュリティの設定>画面が表示されます。

●ActiveX コントロールとプラグインの実行

→「有効にする」にチェックします。



- スクリプトを実行しても安全だとマークされている **ActiveX** コントロールのスクリプトの実行
→「有効にする」にチェックします。




- アクティブスクリプト
→「有効にする」にチェックします。




●アプリケーションと安全でないファイルの起動

→「有効にする」にチェックします。




●ファイルのダウンロード

→「有効にする」にチェックします。



⑤『OK』ボタンをクリックし、＜インターネットオプション＞画面に戻ります。


⑥ [全般] タブを選択し、『閲覧の履歴』の『設定』ボタンをクリックしてください。



⑦ 「インターネット一時ファイルと履歴の設定」


●保存しているページの新しいバージョンの確認

→ 「Web サイトを表示するたびに確認する」にチェックし、OK ボタンをクリックします。




「Web サイトを表示するたびに確認する」にチェック


- ⑧ [全般] で、タブの「設定」ボタンをクリックします。
(Internet Explorer 10 の場合は、「タブ」ボタンをクリックします)




(Internet Explorer 10 の場合)




「ポップアップの発生時」で、「ポップアップを開く方法を Internet Explorer で自動的に判定する」に変更します。




- ⑨ 「プライバシー」タブを選択し、「ポップアップブロック」の「設定」ボタンをクリックしてください。



「許可する Web サイトのアドレス」に、「www.easyhousing.ne.jp」を入力し、「追加」ボタンをクリックします。



「許可されたサイト」に「www.easyhousing.ne.jp」が追加されたことを確認し、「閉じる」ボタンをクリックします。





5 必要ソフトウェアのセットアップ

インストール作業を開始する前に、インストール操作での留意点は以下の通りです。

- (1) すべてのアプリケーションを終了してください
- (2) インストール中にリセットボタンや電源スイッチを押さないでください
- (3) 必ず、インストールプログラムを使用してインストールして下さい。

本書の手順以外でインストールした場合、動作の保証はできません。

5.1 JRE のインストール

◆JRE のインストール手順を説明します。

このマニュアルでは、JRE1.7 の場合について説明致します。

※:サイトの更新等により、ダウンロード時のファイル名、バージョン等が
画像と異なる場合があります。

①JRE をダウンロードします。

以下の URL にアクセスします。

<http://www.java.com/ja/download/manual.jsp>

『Windows オフライン』 または 『Windows オフライン (32 ビット)』 をクリックします。




(Internet Explorer 8 の場合)

『保存』を選択し、デスクトップなど任意の場所に保存します。



(Internet Explorer 9/10 の場合)

「保存」の右の▼をクリックし、「名前をつけて保存」で、デスクトップなど任意の場所に保存します。



※ダウンロードするファイルは、ダウンロードを行う時点での最新バージョンとなるため、ファイル名が上記画像と異なる場合があります。


②インターネットエクスプローラなどすべてのアプリケーションを閉じます。
JRE のインストール手順は以下を参照してください。

★注意★

インターネットエクスプローラを起動したままインストールした場合、再起動させるまで **JAVA** のインストールが有効になりません。

※参考

OS が Windows7(64 ビット)で、Internet Explorer のバージョンが 8 または 9 の場合、通常は「Internet Explorer」を使用しますが、「Internet Explorer (64 ビット)」を使用することもできます。この場合、JRE は 64 ビットが必要になります。



5.1.1 JRE1.7 のインストール手順


①保存したファイルのアイコンをダブルクリックします。

ユーザーアカウント制御の画面が表示された場合は、「はい」をクリックします。



②<Java のセットアップ>画面が表示されます。

ライセンス契約を読み終えたら、「インストール」ボタンをクリックして、次に進みます。



③<セットアップ - 進捗>画面が表示されます。



④<セットアップ - 完了>画面が表示されます。

『閉じる』ボタンをクリックします。



5.2 easyHousing 電子署名ライブラリ

5.2.1 電子署名ライブラリのダウンロード

ダウンロード手順

◆easyHousing 電子署名ライブラリのダウンロード手順を説明します。

- ① インターネットエクスプローラを立ち上げアドレスバーに easyHousing のURLを入力します。



- ②Enterキーを押下するとお知らせ画面が表示され、15秒経過するとログイン画面が表示されます。


※お知らせ画面は閉じないで下さい

ログイン画面では「企業管理コード（12桁）」と「ユーザーID」「パスワード」を入力することにより認証を行います。

企業コード、ログインID、パスワードを入力し、ログインします。



※ログイン画面と同時に、以下のような画面が開きます。



これは発注/請負処理高速化のための画面となります。

読み込み終了後は自動的に閉じられますので、×ボタンで閉じないようにしてください。

なお、読み込み処理中もログインなどの操作は可能です。

★初回接続時は、以下のようなダイアログ画面が表示されます。

この場合、次の手順で実行するようにして下さい。

- ①『この発行者からのコンテンツを常に信頼』をチェックします。
- ②『実行』ボタンをクリックします。




※環境によって、画面が一部異なる場合があります。


Java がインストールされていない場合

以下のようなメッセージが表示された場合は、×ボタンで画面を閉じ

Java をインストールして下さい。(22 ページ 『5.1 JRE のインストール』を参照して下さい)



③メニューから【ダウンロード】を選んでください。



④＜ダウンロード＞画面が表示されます。


「電子署名ライブラリセットアップファイル」右の「download」という文字をクリックします。



⑤<ファイルのダウンロード>画面が表示されます。


(Internet Explorer 8 の場合)

『保存』ボタンをクリックしてください。




(Internet Explorer 9/10 の場合)

「保存」の右の▼をクリックし、「名前をつけて保存」をクリックしてください。




⑥<名前を付けて保存>画面が表示されます。デスクトップなど任意の場所へ保存してください。




5.2.2 電子署名ライブラリのインストール

- ①「5.2.1 電子署名ライブラリのダウンロード」でダウンロードしたファイル「setup.exe」をダブルクリックし、セットアップを開始します。




- ②InstallShield Wizard が起動します。


- 初めて電子署名ライブラリをインストールする場合、＜使用許諾契約＞の画面が表示されます。内容をご確認のうえ、「使用許諾契約の条項に同意します」を選択し、『次へ』ボタンをクリックします。



※アップグレードの確認画面が表示された場合は、53 ページ「補足 2.2 電子署名ライブラリ アップグレード手順」を参照して下さい。



※変更、修正(修復)、および削除の画面が表示された場合、電子署名ライブラリはインストール済ですので『キャンセル』ボタンをクリックして下さい。(電子署名ライブラリをアンインストールする場合は、45 ページ「補足 1.2 電子署名ライブラリ アンインストール手順」を参照して下さい)




③<セットアップタイプ>の画面が表示されます。

セットアップタイプ「すべて」（通常）か、「カスタム」を選択したら『次へ』ボタンをクリックします。

- 通常は「すべて」を選択します。その場合インストール先はデフォルトで


“C:\¥Program Files¥NEC¥jasp” となります。

⇒「すべて」を選択した場合、手順⑦へ進みます。




手順⑦へ進んでください。

- 「カスタム」を選択した場合、インストール先のフォルダをデフォルト以外に指定することができます。




手順④へ進んでください。

- ④<カスタムセットアップ>画面が表示されます。(手順③で「カスタム」を選択した場合)
『変更』ボタンをクリックします。




- ⑤<インストール先フォルダの変更>画面が表示されます。
「探す場所」プルダウンメニューからインストールフォルダを指定するか、または
「フォルダ名」の枠内に直接インストールフォルダの場所を入力し『OK』ボタンを
クリックします。




⑥<カスタムセットアップ>画面が表示されます。

「インストール先」が変更されていることを確認し、『次へ』ボタンをクリックします。
再度、インストール先を変更する場合は『変更』ボタンをクリックし、手順⑤へ戻ります。




⑦<プログラムをインストールする準備ができました>画面が表示されます。

『インストール』ボタンをクリックし、インストールを開始します。




クリック!

以下の画面が表示された場合は、「はい」をクリックします。




(パスワードの入力欄が表示された場合)

Administrator のパスワードを入力し、「はい」をクリックします。



- ⑧インストール中に「JavaPolicy ファイルの修正確認」ダイアログが表示されます。
通常は『はい』ボタンをクリックし、修正を行います。
『いいえ』を選択した場合は、インストール後自分で修正します。




- 「JavaPolicy ファイルの修正確認」ダイアログで『いいえ』を選択しインストール後に「Javapolicy ファイル」を修正する場合は、以下の記述を追加します。
*JavaPolicy ファイルはユーザのフォルダにあります。(C:¥Users¥(ユーザ名))

> 記述内容 <

```
grant codeBase "http://www.easyhousing.ne.jp/rbowSignApplet.jar"
{
    permission java.lang.RuntimePermission "loadLibrary.XSigner";
};
grant codeBase "http://www.easyhousing.ne.jp/xsigner.jar" {
    permission java.lang.RuntimePermission "loadLibrary.XSigner";
};
grant codeBase "https://www.easyhousing.ne.jp/rbowSignApplet.jar"
{
    permission java.lang.RuntimePermission "loadLibrary.XSigner";
};
grant codeBase "https://www.easyhousing.ne.jp/xsigner.jar" {
    permission java.lang.RuntimePermission "loadLibrary.XSigner";
};
```

- ⑨<InstallShield ウィザードを完了しました>画面が表示されたら、『完了』ボタンをクリックし、インストール作業は終了です。



5.3 Adobe Reader のインストール

Adobe Reader のインストール手順については、以下の URL をご覧ください。

<http://helpx.adobe.com/jp/acrobat/kb/cq10181859.html>

以上で、本サービス利用にあたっての環境設定はすべて終了となります。

補足1 必要ソフトウェアのアンインストール手順

この章では、各ソフトウェアのアンインストール手順を説明します。

インストールが正常に行われず、再インストールが必要になった場合などに参照して下さい。

補足1.1 Java アンインストール手順


① 「スタート」 → 「コントロール パネル」 をクリックし、表示方法を「カテゴリ」にします。




②「プログラムのアンインストール」をクリックします。



③Java (複数表示されていた場合は、バージョンの古いもの)をダブルクリックします。



④「プログラムと機能」画面が表示された場合は、「はい」をクリックします。




以下の画面が表示された場合は、「はい」をクリックします。




(パスワードの入力欄が表示された場合)

Administrator のパスワードを入力し、「はい」をクリックします。




補足1.2 電子署名ライブラリ アンインストール手順


① 「スタート」→「コントロール パネル」をクリックし、表示方法を「カテゴリ」にします。




② 「プログラムのアンインストール」 をクリックします。




③ 「easyHousing 電子署名ライブラリ」 をダブルクリックします。



④「プログラムと機能」画面が表示された場合は、「はい」をクリックします。




以下の画面が表示された場合は、「はい」をクリックします。



(パスワードの入力欄が表示された場合)

Administrator のパスワードを入力し、「はい」をクリックします。



補足2 必要ソフトウェアの更新手順


この章では、各ソフトウェアの更新手順を説明します。

インストール後に更新版が公開され、その使用が推奨されていた場合などに参照して下さい。


補足2.1 Java アップデート手順

※64bit 版の Java は「更新」のタブが表示されないため、アンインストールとインストールの手順を行う必要があります。


①「スタート」→「コントロール パネル」をクリックし、表示方法を「大きいアイコン」にします。



②Java のアイコンをダブルクリックします(次の画面が表示されるまで、数分かかる場合があります)



③Java コントロールパネルの「更新」タブをクリックし、「今すぐ更新」をクリックします。



④以下の画面が表示された場合は、「はい」をクリックして下さい。




(パスワードの入力欄が表示された場合)

Administrator のパスワードを入力し、「はい」をクリックします。




補足2.2 電子署名ライブラリ アップグレード手順


①27 ページ 「5.2.1 電子署名ライブラリのダウンロード」 の手順で
補足1 「setup.exe」 をダウンロードし、ダブルクリックします。



アップグレードの確認画面では、「はい」 をクリックします。



②以下の画面では、『次へ』ボタンをクリックします。




以下の画面が表示された場合は、「はい」をクリックします。




(パスワードの入力欄が表示された場合)

Administrator のパスワードを入力し、「はい」をクリックします。



- ③<InstallShield ウィザードを完了しました>画面が表示されたら、『完了』ボタンをクリックし、アップグレード作業は終了です。



環境設定マニュアル Windows7 編

2013 年 8 月 7 日 第 1.8 版

製作／日本電気株式会社

- ※ Microsoft®、Windows®、Microsoft®Internet Explorer は、米国マイクロソフトコーポレーションの米国及びその他の国における登録商標です。
- ※ その他、記載されている会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。